



بچوں کے لیے اسنیک یعنی ہلکی بچلکی غذا کی تجاویز





Public Health Scotland

صحت مند کھانے کی حوصلہ افزائی کرنے کے لیے، مجموعی طور پر اسنیک کھانے کو کم کرنا اور خاندان کے لئے صحت مند کھانے فراہم کرنے پر توجہ مرکوز کرنا ضروری ہے۔ تاہم، پچوں کو توانائی کی ضرورت ہوتی ہے کیونکہ وہ نشوونما کے لیے بڑھتے ہیں اور انہیں توانائی کی ضرورت ہوتی ہے تاکہ وہ متحرک رہیں ۔ 5 سال سے کم عمر کے چھوٹے بچوں کو بھوک کم لگتی ہے اور انہیں درمیان میں اسنیکس کے ساتھ باقاعدگی سے کھانے کی ضرورت ہوتی ہے۔ جیسے جیسے بچے بڑے ہوتے جاتے ہیں، اسنیکس ان کی مجموعی خوراک کا کم اہم حصہ بن جاتے ہیں۔ اسنیکس صحت مند، غذائیت سے بھرپور لیکن ان میں چینی، چکنائی اور نمک کی مقدار کم ہونی چاہیے۔ تاہم، 2 سال سے کم عمر کے بچوں کو اپنی خوراک میں بچھ مکمل کی مقدار کم ہونی چاہیے۔ تاہم، 2 سال سے کم عمر کے بچوں کو اپنی خوراک میں بچھ مکمل کی مقدار کم ہونی چاہیے۔ تاہم، 2 سال سے کم عمر کے بچوں کو اپنی خوراک میں بچھ مکمل چکنائی والے کھانے کی ضرورت ہوتی ہے۔





سينده وجز

مختلف فلنگر آزمائیں - شینڈا گوشت، ٹونا، کدو کش کیا ہوا کم چکنائی والا پانچرائزڈ پنیر، انڈا، اثیاء، ٹماٹر یا کیلا۔

اہم مثورہ - مختلف قتم کی ڈبل روئی آزمائیں اور اپنے بچے کو خود سیندوچ بنانے میں مدد کرنے کی ترغیب دیں۔ پہلے سے بنا کر رکھیں اور پلاسٹک کے تھیلے، کانگ فلم یا فریج میں ٹب میں محفوظ کریں۔ کیوں نہ ایک چھوٹا سیندوچ یا چھوٹی یا بریڈ ٹوسٹ کریں؟



بریڈ اسٹکس، اوٹ کیکس، کریکر، چاول کے کیک، ایک سادہ یا پنیر کا سکون، ایک کرمپیٹ، ایک بیٹل، ایک آلو کا سکون، ایک پین کیک۔

اہم مشورہ - قدرتی وہی کا استعال کرتے ہوئے صحت مند ڈلیں یا اسپریڈز کے ساتھ ان انتخاب کو آزمائیں، لیکن جام اور چاکلیٹ اسپریڈز سے بیخے کی کوشش کریں۔



سادہ پانی اور پاسچرائزڈ دودھ پینے کے لیے محفوظ انتخاب ہیں۔ مکمل طور پر سکمڈ دودھ 5 سال سے کم عمر کے بچوں کے لیے موزوں نہیں ہے۔



اہم مشورہ - آپ کا بچیہ بھوکا ہونے کی بجائے بیاسا ہو سکتا ہے، اس لیے ٹونٹی کے سادہ پانی کی بوتل کو ٹھنڈے مشروب کے طور پر فرج میں رکھیں۔

پکڑو اور جاؤ

- گاجر، سیری یا کھیرے کے قتلے ، مٹر اور ٹماٹر کی سیلائی رکھیں۔
- مچلوں کے پیالے کو بھریں اور چھوٹے بچوں کے لیے مچلوں کے چھوٹے سائز کے کاٹے ہوئے گلڑے تیار کریں۔
 - اور خ کو چھیلیں یا کاٹ لیں، کیونکہ یہ چھوٹے بچوں کے لیے کھانے مشکل اور گندے ہو سکتے ہیں۔
 - سیندوچ یا چھوٹی پٹا بریڈ تیار کریں، جو فرت سے اٹھا کر کھانے
 کے لیے تیار ہیں۔
 - ٹوسٹ اور اسپریڈ چلتے پھرتے کھانے کے لیے بہت اچھا ہے۔







سوالات اور جوابات

کیا اس سے کوئی فرق پڑتا ہے کہ میں اپنے بچے کو اسنیک کے وقت کیا کھانے کے لئے دیتا ہوں اگر اس کا باقی کھانا صحت بخش ہے؟

جی ہاں، یہ ضروری ہے کہ ان کے صحت مند کھانے کے تجربے کو جاری رکھیں۔ زیادہ سیلوری والے اسنیکس جیسے ٹافیاں، چاکلیٹ، لبکٹ، بلبلے دار جوس اور اسکواش دانتوں کی خرابی کا باعث بن سکتے ہیں اور صحت مند کھانے کے لیے ان کی بھوک کو کم کر سکتے ہیں۔

> اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے کہ میں اپنے بچے کو اسنیک کے لیے کھل کھانے کی ترغیب دینے کی کتنی ہی کوشش کرتا ہوں، وہ صرف کر سپس اور ٹافیاں ہی کھانا چاہتے ہیں۔ میں کیا کر سکتا ہوں؟

بچوں کو صحت مند استیکس کھانے کی ترغیب دینا مشکل ہو سکتا ہے۔ اگر کوئی بچہ استیک تبار کرنے میں ملوث ہے تو وہ

اسے کھانے کا زیادہ امکان رکھتا ہے۔ ایسا کرتے ہوئے ایک ساتھ وقت گزاریں۔ تفریح کے ساتھ ساتھ یہ آپ کے بچے کو صحت مند کھانے کے بارے میں مزید جاننے میں مدد کرے گا، جو انہیں دوسرے اسٹیکس کھانے کی ترغیب دے سکتا ہے۔

میرا بیٹا اسنیک میں اپنی مدد آپ کرنا چاہتا ہے اور عام طور پر چاکلیٹ بسکٹ کا انتخاب کرتا ہے۔ میں کیا کر سکتا ہوں؟

جب بچ بھوکے ہوتے ہیں تو وہ عام طور پر فوراً کچھ کھانے کے لیے چاہتے ہیں اور بسکٹ کے ساتھ ان کی بھوک جلدی ختم ہو جاتی ہے ۔ پہلے سے دن کے لیے کچھ صحت مند انتخاب تیار کرنے کی کوشش کریں۔

ال کے علاوہ، آپ جو کچھ سنیک کے طور پر منتخب کرتے ہیں اسے دیکھنا آپ کے نچے کو ان کے اپنے صحت مند انتخاب کرنے میں مدد دے سکتا ہے۔

بوشيده شكركيا بين؟

چپی ہوئی شکروں پر نگاہ رکھیں – یہ کھانے کے حصے کے طور پر بہترین طور پر رکھی جاتی ہیں۔

پوشیدہ شکر کھانے اور مشروبات میں اجزاء ہیں اور اگرچہ انہیں ' شکر' کے طور پر نہیں دیکھا جاتا ہے پھر بھی دانتوں کی خرابی کا سبب بن سکتے ہیں ۔

میں ان چیبی ہوئی شکروں کو کیسے پیچانوں گا؟ اپنے کھانے کے لیبل کو پڑھنا ضروری ہے۔ کچھ کھانے کی اشیاء کی پیکیجنگ پر اجزاء کی فہرست میں لفظ مشکر ' نہیں ہوتا ہے، لیکن پھر بھی ان میں

چینی موجود ہوتی ہے - یہ صرف ایک مختلف طریقے سے لیبل لگا ہوا ہے۔ پوشیدہ شکر عام طور پر 'اوز' میں ختم ہوتی ہے اور فہرست کے آغاز کے جتنی قریب ہوتی ہے، اتنی ہی بڑی مقدار میں شامل ہوتے ہیں: چچی ہوئی شکر میں شامل ہیں: سُکروز، ڈیکٹروز، مالٹوز، فروکٹوز، لیکٹوز، گلوکوز اور شہد۔

کس قشم کے کھانے پینے میں یہ چھی ہوئی شکر ہوتی ہے؟

بہت ساری ہیں، کیکن یمال کیچھ مثالیں ہیں: سیریل بارز، ذائقہ دار دہی، فروٹ فلیکس /بارز، جوس - بشمول جوس جس پر 'کوئی شکر شامل نہیں' کا لیبل لگا ہوا ہے۔

15:12

گذم کا آثار چینی (سیب کی پوری (8%)،

(گلوکوز) سبزیوں کا تیل، (دو کا شعیرہ).

جس میں سیر ہوتا ہے

غذائیت کی معلومات

عام قدرين

کار بوہائیڈریٹ جس میں شکر

تواناني

چکنائی

نی 100 گرام

69.6 گرام

<mark>20</mark> گرام 9.7 گرام

(4.0 گرام)

kj/406 kcal 1712

براه کرم نوٹ کریں:

خشک میوہ جات اور تازہ تھلوں کا رس آپ کے تھلوں اور سبزیوں کے دن میں 5 کھانے کے ایک حصہ کے طور پر شار کیا جا سکتا ہے۔ تاہم، ان میں چھپی ہوئی شکر ہوتی ہے اور بہتر ہے کہ انہیں کھانے کے وقت پر کھایا جائے۔

ٹماٹر، انگور اور اس سے ملتی جلتی چیزوں کو چار برابر سائز کے ٹکڑوں میں کاٹنا چاہیے تاکہ چھوٹے بچوں کو کھانا چھننے سے دم گھنے کے امکان سے بیا جا سکے۔

- 7 سال کی عمر تک برش کرتے وقت بچوں کی نگرانی کی جانی چاہیے اور برش کرتے وقت ٹوتھ پیسٹ کو نہ نگلنے کی ترغیب دی جائے۔
 - برش کرنے کے بعد متھوکیں، کلی نہ کریں ' یہ ٹوتھ پیسٹ کو دانتوں کی حفاظت کے لیے کام کرنے کا وقت ریتا ہے۔
 - جس کھانے اور مشروبات میں چینی شامل ہو اس کو صرف کھانے کے وقت تک
- سادہ پاسچرائزڈ دودھ اور نل کا پانی دانتوں کے کیے سب سے محفوظ مشروبات ہیں۔
 - دانتوں کے ڈاکٹر کے ماس رجسٹر ہوں اور مشورہ کے مطابق تشریف لائیں۔













اس اشاعت کی دیگر صورتین درخواست یر دستیاب بین:

phs.otherformats@phs.scot (2)



0131 314 5300



© Public Health Scotland 2025 8/2025 ALT: 9/2025 2031