

Drinks for babies and Young Children: Pashto



# د ماشومانو او لوی ماشومانو لپاره خټبک



**NHS**  
SCOTLAND

**Public Health**  
Scotland



## د مور شودې ستاسو د ماشوم لپاره غوره څښاک دی

د شودو تغذیه شوي ماشومان په لومړيو شپږو میاشتو کې نور څښاک ته اړتیا نلري. د مور شودې یا د ماشوم فارموله باید د ژوند په لومړي کال کې اصلي څښاک وي.

کله چې تاسو خپل ماشوم ته شودې ورکوئ د شودو یا د ماشوم فارمولې سره د اصلي څښاک په توګه دوام ورکړئ. که ماشومان د شودو سربریزه څښاک ته اړتیا ولري، دوی ته باید د نل جوش شوي اوبه ورکړل شي (تر 6 میاشتو پورې).



د ماشوم فارموله جوړولو په وخت کې تل اضافي پاملرنه وکړئ او د جوړونکي لارښوونې تعقیب کړئ. د خوړو د سټنډرډ/معیار ادارې اوسنۍ مشوره دا ده چې په یو وخت کې د فوري فورمولې یو بوتل جوړ کړئ. ستاسو روغتیا لیدونکي تاسو ته پدې اړه مشوره درکولې شي.

تاسو د بوتل اوبه هم کارولې شئ، مګر یوازې په هغه صورت کې چې د سوډیم مینځپانګه ولري (کله ناکله د Na په توګه لیست شوي) چې په هر لیټر کې له 200 ملی ګرام څخه کم وي. مخکې له دې چې تاسو تغذیه چمتو کړئ د بوتل اوبه هم باید جوش شي.

د سویا پر بنسټ فارموله شکر لري، کوم چې د غاښونو د تخریب لامل کیدي شي. د سویا (د لوبیا د کورنۍ یوه پروټین لرونکې غله چې د غنمو تر ریبیل کیدو وروسته کرل کیږي) پر بنسټ فورمول شیدې یوازې د 6 میاشتني عمر څخه مناسب دي او باید یوازې هغه وخت ورکړل شي کله چې ستاسو ډاکټر یا روغتیایي لیدونکی مشوره درکړي. تعقیبي فورمول شیدې (هغه فورمول شیدې چې د زېږون څخه 6 میاشتې وروسته ورکول کیږي) د نوې زېږیدلي ماشوم فورمول 'لومړي شیدو' په پرتله هیڅ زیاته ګټه نلري او اړین ندي.

### د خپل ماشوم لپاره د بورې/شکر پرته څښاک غوره کول به:

- ژوند لپاره صحي عادتونه تنظیم کوي
- د لومړیو غاښونو د تخریب په مخنیوي کې مرسته کوي
- ستاسو د ماشوم عمومي روغتیا او تغذیه ښه کوي
- د ستاسو د ماشوم موسکا ښه ساتي



## د آزاد جریان پياله: ستاسو د ماشوم لپاره يو گام مخکې

- په 6 مياشتو کې د آزاد جريان پياله معرفي کړئ.
- د آزاد جريان پيالې اوبه ته د بهيدو اجازه ورکوي کله چې پياله پورته شي. دا وړيا ورکول کيږي لخوا د ستاسو د روغتيا ليدونکي د يوې برخې په توگه د ماشومانو د موسکا د پروگرام/برنامې.
- د توپيدو ضد (وال/بند) پياله هڅوي ستاسو ماشوم بايد د څښلو پر ځای وچوپي او بايد مخنيوی وشي. د چوپلو حرکت کيدې شي په غير مستقيم ډول د وينا/خبرو د ستونزو لامل شي.
- د بوتل څخه اخيستل شوي څښاک ډير احتمال لري د غاښونو د ستونزو لامل شي ځکه چې مايع په خوله کې د اوږدې مودې لپاره پاتې کيږي پرتله د دې کله چې له پيالې څخه څښل کيږي.
- هدف دا دې چې ستاسو ماشوم يوازې وڅښي له يو پياله (او نور د بوتلونو نه کار وا نه خلي) لخوا د دوی د لومړئ کليزې.





- هېڅکله شکر لرونکي مشروبات په بوتلونو او وال/بند لرونکي پيالو کې مه ورکوئ ځکه چې دا د غاښونو د چټک تخریب لامل کېدی شي.
- هېڅکله خپل ماشوم ته د شپې او يا هم د شپې په اخر کې که دوی له خوبه پاڅېږي نو شکرې څښاک مه ورکوئ. د شکرې څښاک لپاره نور خطر وختونه د خواړو تر مينځ، په بگي يا د موټر سيټ کې، يا د آرام کونکي په توگه دي.
- هېڅکله خپل ماشوم د ورځې په جريان کې يا کله چې دوی په بستر کې وي، د پيالې يا بوتل سره يوازې مه پرېږدئ، ځکه چې کيدای شي هغه ساه واخلي.



**اوبه د تږي ماشومانو او کوچنيانو لپاره د خواړو تر مينځ غوره څښاک دی.**

## د نورو څښاکونو په اړه مشوره



### اوبه

له 6 میاشتو وروسته د خوړو تر منځ د تندې د پوره کولو لپاره اوبه تر ټولو غوره څښاک دی. د نل (د بوتل پر ځای) اوبه وکاروئ. یوازې د اړتیا په وخت کې د 6 میاشتو څخه کم عمر ماشومانو ته د نل یخ شوي اوبه ورکړئ. د خپل روغتیا لیدونکي څخه د مشورې لپاره پوښتنه وکړئ.

### د غوا شوي

د 12 میاشتو څخه تاسو د غوا، بزې یا گډې بشپړ غوړ لرونکي یا نیمه سکیم پاستورایز شوي شوي شوي د اصلي څښاک په توګه ورکول پیل کولې شئ. شیدې کلسیم لري، کوم چې د قوي هډوکو لپاره اړین دي. د غوا پاستوریز شوي سکیم شوي او 1% شیدې باید تر 5 کلنۍ پورې د اصلي څښاک په توګه ورنکړل شي.



### د تازه میوو جوس (د جوس یوه برخه او یوه برخه اوبه، یا د اړتیا په صورت کې ډیرې اوبه)

دا د 6 میاشتو عمر څخه یوازې د خواړو په وخت کې ورکول کېدی شي. د تازه میوو جوس د ویتامین سي بڼه سرچینه ده او د سهارنۍ یا اصلي خواړو سره ورکول کېدو ترڅو د اوسپنې په جذب کې مرسته وکړي. هیڅکله دا څښاک د خواړو په مینځ کې مه ورکوئ ځکه چې د تازه میوو جوس تیزابي دي او ستاسو د ماشوم غاښونه له مینځه وړې شي. په یاد ولرئ - هیڅکله د تغذیه په بوتل کې جوس مه ورکوئ.



## ځنباک چې سپارښتنه يې نه کيږي

### د ماشوم ځنباک

ډير (حتی هغه چې د "عضوي" يا "صحي" ليبل شوي) بوره لري، کوم چې د غاښونو د تخريب لامل کيدې شي.

### خوندورې اوبه

ډيری خوندورې اوبه مصنوعي خواړه لري او له همدې امله بايد ماشومانو او کوچنيانو ته تهيه نه شي. په دې مشروباتو کې ډير بوره/شکر هم لري چې د غاښونو د تخريب لامل کيدې شي. په دې مشروباتو کې ډير بوره/شکر هم لري چې د غاښونو د تخريب لامل کيدې شي.

### خوندورې شودي، د شودو شيک او د شيدو پر بنسټ نرم غذا

دا شکر لري او د غاښونو د تخريب لامل کيدې شي. دا ځنباک هيڅکله د خواړو ترمينځ يا د شپې وروستي شيانو کې مه کوئ.

### منحل اسکواش او کاربونيټ لرونکي ځنباک

پدې کې بوره/شکر او مصنوعي خواړه شامل دي. ماشومانو يا کوچنيانو ته د دا رقم ځنباک ورکولو سپارښتنه نه کيږي. که چيری منحل اسکواشونه ورکړل شي، په ياد ولرئ چې په ښه توگه څړوب شوي يې تهيه کړئ او يوازې د ډوډۍ په وخت کې يې مصرف کړئ.

### چای، د بوټو چای او قهوه/کافي (حتی غير خواړه)

دا د ماشومانو او کوچني ماشومانو لپاره مناسب ځنباک ندي. دوی هغه لار اغيزمنوي له کومې چې ستاسو ماشوم له خپلو خوړو څخه اوسپنه جذبوي.

ساده شودي او د نل اوبه  
د غاښونو لپاره ترټولو  
خوندي ځنباک دي.



## د شفاهي/خولې روغتيا کليدي پيغامونه

- په ورځ کې دوه ځله غاښونه برش/ مسواک کړئ، سهار او د شپې له هرڅه وروسته. د غاښونو پيسټ وکاروئ چې لږترلږه 1000 ppm (په هر مليون برخې کې) فلورايد ولري.
  - والدين او پالونکي بايد د ماشومانو د غاښونو مينځلو څارنه وکړي تر هغه چې ماشومان لږترلږه 7 کلن شي. د 7 کلنۍ څخه، ډير ماشومان خپل غاښونه برش کولی شي مگر بيا هم نظارت، هڅونې او احتمالي مرستې ته اړتيا لري.
  - د برش کولو وروسته 'توکانيږې تو کړئ، خوله مينځۍ مه' - دا د غاښونو پيسټ ته د غاښونو د ساتنې لپاره د کار کولو وخت ورکوي.
  - خواړه او شکر لرونکي مشروبات يوازې د خواړو د وخت لپاره وساتئ.
  - ساده پاسچر شوي شوي او د نل اوبه د غاښونو لپاره ترټولو خوندي څښاک دي.
  - د غاښونو ډاکټر سره راجستر شئ او د مشورې سره سم ليدنه وکړئ.
- د نورو معلوماتو لپاره، د خپل روغتيا ليدونکي څخه پوښتنه وکړئ يا ليدنه وکړئ [www.childsmile.nhs.scot](http://www.childsmile.nhs.scot)

د سکاټلينډ د عامې روغتيا اداره د سکاټلينډ پوه ملي اداره ده، لپاره د سکاټلينډ د خلکو د روغتيا د ښه والي او هوساينې د ساتنې  
© Public Health Scotland 2026

**OGL**

دا خپرونه د بيا کارولو لپاره جواز لري  
د روڼر دولتي جواز v3.0 لاندې د  
نورو معلوماتو لپاره، ليدنه وکړئ

[www.publichealthscotland.scot/ogl](http://www.publichealthscotland.scot/ogl)

[www.publichealthscotland.scot](http://www.publichealthscotland.scot)



بريل/د رندو  
لپاره چاپ



لوی چاپ



سمعي/غږيز



بي ايس ايل  
(BSL)



اسانه لوستنه



ژباړنې

ژباړې او نورې بڼې د غوښتنې پر اساس شتون لري:

[p hs.otherformats@p hs.scot](mailto:p hs.otherformats@p hs.scot)



0131 314 5300

