

Drinks for babies and young children: Traditional Chinese

嬰兒及幼童的飲品



母乳是您嬰兒的最佳飲品

母乳餵哺的嬰兒在首 6 個月無需任何其他飲品。母乳或嬰兒配方奶應是一歲前的主要飲品。

在您為嬰兒斷奶期間，仍然以母乳或嬰兒配方奶作為主要飲品。如果嬰兒需要奶以外的其他飲品，應提供曾煮沸並放涼了的水喉水 (直至 6 個月大)。

在沖嬰兒配方奶時應加倍小心，並遵從生產商的指引。目前食品標準局的建議是每次只準備一瓶嬰兒配方奶。您的健康探訪員可提供相關建議。

您也可以使用瓶裝水，但瓶裝水的鈉含量 (有時以 Na 列明) 需少於每升 200 毫克。在準備餵食前也需要煮沸瓶裝水。



豆製配方奶含糖，可能會引致蛀牙。豆製配方奶只適合 6 個月或以上的嬰兒，同時只應在醫生或健康探訪員建議下才餵給嬰兒。與「出生後第一乳」初生嬰兒配方奶比較，「較大嬰兒」配方奶並沒有特別好處，也不需要。

為您的嬰兒選擇不含糖的飲品可：

- 培養終生健康習慣
- 幫助預防乳齒蛀牙
- 改善嬰兒整體健康和營養
- 讓嬰兒有美麗笑容



飲水杯：助嬰兒踏出一大步

- 在 6 個月時開始使用飲水杯。
- 飲水杯可讓杯內的水在杯口向下時滴出。作為兒童微笑計劃的一部分，您的健康探訪員會免費提供飲水杯。
- 不濺漏 (吸口) 杯鼓勵嬰兒吸吮而非小口地喝水，應該避免使用。吸吮動作可能會間接引起說話問題。
- 從奶瓶喝飲品有較大機會引起牙科問題，因為液體留在口內的時間通常比用杯小口地喝更長。
- 在嬰兒一歲時，應讓嬰兒只從杯子喝飲品 (而不再使用奶瓶)。



- 永遠不要以奶瓶或吸口杯提供含糖飲品，因為這可能會引致快速蛀牙。
- 永遠不要在睡覺前或嬰兒半夜醒來時給他們喝含糖飲品。其他含糖飲品危險時間包括每餐之間，在嬰兒車或汽車座位上時，或以此安撫嬰兒。
- 永遠不要讓子女獨自使用杯子或奶瓶 (無論是在日間或在床上時)，因為他們可能到嗆到窒息。



清水是嬰兒和幼兒在每餐之間最佳的解渴飲品。



其他飲品建議

水

在 6 個月大起，清水是每餐之間的最佳解渴飲品。使用水喉水 (而非瓶裝水)。在有需要時只向 6 個月大以下嬰兒提供曾煮沸並已放涼的水喉水。您可向健康探訪員查詢建議。



牛奶

從 12 個月起，您可以開始提供全脂牛奶或半脂巴氏殺菌牛奶、山羊奶或羊奶作為主要飲品。牛奶含有鈣質，對強健骨骼非常重要。在兒童年滿 5 歲前，不應以巴氏殺菌脫脂牛奶和 1% 牛奶作為主要飲品。

稀釋的鮮果汁 (一份果汁加一份水，或在有需要時加更多水)

這可在 6 個月大起提供 (只在每餐時)。稀釋的鮮果汁是良好的維他命 C 來源，最適合在早餐或主餐時提供以幫助吸收鐵質。永遠不要在每餐之間提供這種飲品，因為鮮果汁帶酸性，會磨蝕嬰兒的牙齒。請緊記—永遠不要以奶瓶提供果汁。



不建議的飲品

✗ 嬰兒飲品

大部分嬰兒飲品 (即使是標籤為「有機」或「健康」) 都含糖，可能會引致蛀牙。

✗ 有味道的水

大部分有味道的的水都含人造增甜劑，因此不應向嬰兒和幼兒提供這些飲品。大部分這類飲品也含糖，可能會引致蛀牙。這些飲品也帶酸性，可能會磨蝕嬰兒牙齒。

✗ 有味道的奶、奶昔和含奶果昔

這些飲品含糖，可能會引致蛀牙。永遠不要在每餐之間或睡覺前提供這些飲品。

✗ 稀釋的果味飲品和有汽飲品

這些飲品含糖和人工增甜劑。不建議向嬰兒或幼兒提供這些飲品。如果提供稀釋的果味飲品，請緊記必須以大量清水稀釋，並只應在主餐時提供。

✗ 茶、草本茶和咖啡 (即使是無糖)

這些飲品不適合嬰兒或幼童。這些飲品會影響子女從食物中吸收鐵質。

牛奶和清水是對牙齒
最安全的飲品。



重要口腔健康訊息

- 每天刷牙和牙肉兩次，分別是在早上和晚上睡覺前。使用含最少 1000 百萬份率 (ppm) 氟的牙膏。
- 家長和照顧者應監督兒童刷牙，直至兒童最少 7 歲。由 7 歲起，很多兒童都可以自行刷牙，但仍然需要監督和鼓勵，也可能需要協助。
- 在刷牙後「吐出，不要漱口」—這讓牙膏可以有時間保護牙齒。

- 只在三餐時進食或飲用含糖的食物和飲品。
- 巴氏殺菌牛奶和清水是對牙齒最安全的飲品。
- 註冊牙醫並按建議出席預約。

有關更多詳情，請向您的健康探訪員查詢或瀏覽：www.childsmile.nhs.scot



翻譯



易讀



英式手語
(BSL)



語音



大字體



凸字

如需翻譯及其他格式，請以下列方式提出要求：



p hs.otherformats@p hs.scot



0131 314 5300

英格蘭公共衛生局 (Public Health England) 為旨在改善及保護蘇格蘭人民健康與福祉的國家性機構。

© Public Health Scotland 2026

OGL

本出版物根據「開放政府許可第三版」獲得重複使用許可。如欲了解更多詳情，請瀏覽：

www.publichealthscotland.scot/ogl

www.publichealthscotland.scot